


МЕТРОГИЛ® А –
новая эффективная
комбинация
от угревой сыпи

*Адапален + Метронидазол
вместе справятся
с любым «а если».*



*Метрогил® А, новинка.
Применять 1 раз в день наружно перед сном.*

Главный исследователь – О.А. Катханова, к. м. н., профессор

Метрогил® А – ИНСТРУКЦИЯ

Регистрационный номер: ЛП-006281

Торговое наименование: Метрогил® А

**Международное непатентованное или
группировочное наименование:**

адапален + метронидазол

Лекарственная форма: гель для наружного
применения

Показания к применению: угревая сыпь легкой
и средней тяжести, в том числе при наличии
комедонов, папул и пустул, с локализацией на коже
лица, груди или спины

Способ применения: 1 раз в день на ночь не менее 3 месяцев

Состав на 1 г препарата: Действующие вещества: адапален – 1,0 мг
метронидазол – 10,0 мг

Вспомогательные вещества: пропиленгликоль – 70,0 мг, полоксамер 124 –
30,0 мг, карбомер (гомополимер тип С) – 7,0 мг, натрия гидроксида раствор
1 М – до pH от 5,0 до 6,5, натрия эдетат – 0,5 мг, вода очищенная – до 1 г

Описание: однородный, непрозрачный гель белого или почти белого цвета

Фармакотерапевтическая группа: сыпи угревой средство лечения

Отпуск из аптек – без рецепта



Вся информация
на метрогил.рф




ООО «ЮНИК ФАРМАСЬЮТИКАЛ ЛАБОРАТОРИЗ»

127994, Москва, ул. Тверская, д. 18, корп. 1, каб. 609, тел.: 8 (495) 642-82-34, 8 (495) 642-82-35


Метрогил® А – эффективная комбинация

Эффекты вещества адапален 0,1%¹




Наружные ретиноиды – оплот терапии акне легкой и средней тяжести, поддерживающей терапии, где их длительное применение служит эффективной профилактикой формирования микрокомедонов¹.

Эффекты вещества метронидазол 1%²




Воспалению при акне может способствовать не только Р. акне, но и колония клеща Demodex. Воздействие это значимое³. Жирная кожа и измененный pH также ведут к воспалению⁴. С этим справляется метронидазол.

Метрогил® А – эффективная комбинация¹



Метрогил® А. Кому?¹



¹ Катханова О.А. Исследование эффективности и переносимости препарата Метрогил® А у пациентов с легкой и среднетяжелой стадией акне. Клиника «Мир-О-Мед», г. Краснодар. 2022.

² Инструкция по медицинскому применению препарата Метрогил® А.

³ Ya-E Zhao 1, Li Hu, Li-Ping Wu, Jun-Xian Ma, A meta-analysis of association between acne vulgaris and Demodex infestation, 2012 Mar;13(3):192-202. doi: 10.1631/jzus.B1100285.

⁴ Turan N, Kapıcıoğlu Y, Saraç G. The Effect of Skin Sebum, pH, and Moisture on Demodex Infestation in Acne Vulgaris and Rosacea Patients., Türkiye Parazitol Derg. 2017 Sep;41(3):143-147. doi: 10.5152/tpd.2017.5068.

¹ Катханова О.А. Исследование эффективности и переносимости препарата Метрогил® А у пациентов с легкой и среднетяжелой стадией акне. Клиника «Мир-О-Мед», г. Краснодар. 2022.

Метрогил® А. Когда?¹

Лечение акне легкой и средней тяжести



После окончания
основного курса
лечения системным
изотретиноином

Прерывание курса по показаниям и без

Противопоказания к терапии
системными ретиноидами


Метрогил® А. Как назначать?¹



1 раз в сутки
на ночь наружно
на сухую кожу



Не втирать!



Для среднего курса
лечения в течение
12 недель требуется 30 г
препарата (при нанесении
только на область лица)



Терапевтический эффект
развивается после
4–8 недель лечения,
стойкое улучшение после
3-месячного курса

¹ Катханова О. А. Исследование эффективности и переносимости препарата Метрогил® А у пациентов с легкой и среднетяжелой стадией акне. Клиника «Мир-О-Мед», г. Краснодар. 2022.